



LUCI  
DELLA RIBALTA  
IN THE  
LIMELIGHT





## ELEKTRA

STILE E TECNOLOGIA / STYLE AND TECHNOLOGY

CHS / SCALDATAZZE ELETTRICO

BLS / FIANCHI CARROZZERIA CON LUCI LED  
A COLORI VARIABILI

MFS / MONTALATTE AUTOMATICO. BREVETTATO

WTS / SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA. BREVETTATO

CARROZZERIA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

CHS / CUP WARMER

BLS / BODYWORK SIDES ENLIGHTENED BY LED LIGHTS

MFS / MILK FROTHING SYSTEM. PATENTED

WTS / WATER TREATMENT SYSTEM. PATENTED

CUSTOMIZABLE BODY ON DEMAND


DESIGN ITALIANO  
ESSENZIALE  
ESSENTIAL  
ITALIAN DESIGN



KUP25. 2 GRUPPI AUTOMATICA. SILVER PERLATO  
KUP25. 2 UNITS AUTOMATIC. PEARL SILVER



PRESTAZIONI  
AFFIDABILITA'  
PERFORMANCE  
RELIABILITY



KUP35. 3 GRUPPI AUTOMATICA. SILVER PERLATO  
KUP35. 3 UNITS AUTOMATIC. PEARL SILVER




ELEGANZA  
CONTEMPORANEA  
CONTEMPORARY  
ELEGANCE




KUP2B. 2 GRUPPI AUTOMATICA. NERO PERLATO  
KUP2B. 2 UNITS AUTOMATIC. PEARL BLACK



BELLEZZA  
& FUNZIONALITA'  
BEAUTY  
WITH FUNCTIONALITY



KUP3B. 3 GRUPPI AUTOMATICA. NERO PERLATO  
KUP3B. 3 UNITS AUTOMATIC. PEARL BLACK



UN TOCCO DI COLORE  
LUMINOSO

A TOUCH  
OF BRIGHT COLOR



KUP2W. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO  
KUP2W. 2 UNITS AUTOMATIC. ICE WHITE





FORME  
MINIMALISTE  
MINIMALISTIC  
SHAPES



KUP3W. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO  
KUP3W. 3 UNITS AUTOMATIC. ICE WHITE



OPTIONAL  
CARROZZERIA PERSONALIZZABILE  
(SU RICHIESTA)

CUSTOMIZABLE BODY  
(ON DEMAND)



DI SERIE:

- 01.RIDUZIONE CONSUMI / CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE
- 02.CONTROLLO E REGOLAZIONE TEMPERATURA D'INFUSIONE
- 03.ALTEZZA GRUPPI IDONEA PER TAZZE DA 12 E 16 ONCE
- 04.EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE
- 05.CARROZZERIA IN METALLO VERNICIATO  
DISPONIBILE IN TRE COLORI

OPTIONAL:

- 06.PORTATAZZE RISCALDATO "CHS"
- 07.FIANCHI CARROZZERIA LUMINOSI "BLS"
- 08.MONTALATTE AUTOMATICO "MFS" BREVETTATO
- 09.SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA "WTS" BREVETTATO
- 10.CARROZZERIA PERSONALIZZABILE (SU RICHIESTA)

STANDARD FEATURES:

- 01.REDUCED ENERGY CONSUMPTION/  
PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE
- 02.BREWING TEMPERATURE CONTROL AND SETTING
- 03.GROUPS HEIGHT SUITABLE FOR 12 AND 16 OUNCES CUPS
- 04.AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE
- 05.PAINTED METAL BODYWORK AVAILABLE IN 3 COLORS

OPTIONAL FEATURES:

- 06."CHS" CUP WARMER
- 07."BLS" BODY LIGHTING SYSTEM
- 08."MFS" MILK FROTHING SYSTEM / PATENTED
- 09."WTS" WATER TREATMENT SYSTEM / PATENTED
- 10. CUSTOMIZABLE BODY (ON-DEMAND)

**BLS**

ESEMPIO COLORAZIONI  
LUCI LED

LED LIGHTS EXAMPLE



BODY LIGHTING SYSTEM

KUP

**BLS**

FIANCHI CARROZZERIA  
ILLUMINATI  
OPTIONAL

Con il sistema BLS, la carrozzeria viene illuminata da lampade led multicolori poste ai lati. È possibile impostare a piacimento il colore preferito, scegliendo tra le innumerevoli gradazioni dello spettro cromatico.

BODYWORK SIDES ENLIGHTENED  
BY LED LIGHTS  
OPTIONAL

*With BLS the machine sides are enlightened by multi-colored LED lights. You can set your favourite color by choosing among the countless shades of the color mirror.*




1

**WTS**  
**SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA** WATER TREATMENT SYSTEM  
 BREVETTATO PATENTED




Eliminazione automatica dei sali di calcio e magnesio dall'acqua  
*Automatically eliminates calcium and magnesium salts from water*



Addolcitore a resine ioniche  
*Ionic resins water softener*

Regolazione personalizzata concentrazione salina residua nell'acqua addolcita  
*Softened water custom-made setting of the salts concentration*



Sistema di by-pass  
*By-pass system*

Eliminazione automatica cloro e composti organici dall'acqua  
*Automatically eliminates chlorine and organic compounds from water*



Filtro a carboni attivi  
*Active carbon filter*

2



Esempio display  
*Display example*

PLUS

1

**WTS**  
**SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA** WATER TREATMENT SYSTEM  
 BREVETTATO PATENTED

WTS® è un'innovativo Sistema di Trattamento dell'Acqua brevettato da Elektra, che migliora la qualità del caffè espresso, controllandone il gusto.

*The WTS® is an innovative Water Treatment System, patented by Elektra, which improves the quality of espresso coffee and controls its taste.*

Gestisce automaticamente l'eliminazione dei sali di calcio e magnesio (calcare) e la rigenerazione delle resine del depuratore senza sospendere l'erogazione di caffè.

*WTS® manage automatically the magnesium and calcium (limestone) elimination and the purifier resins regeneration without stopping the coffee supply.*

Integrata nel sistema c'è inoltre una cartuccia a ioni attivi argentati che rimuove totalmente il cloro dall'acqua, lasciando al caffè un gusto inalterato.

*Integrated into the system is also a silver active ions cartridge that removes the chlorine from the water, giving a perfect taste to the coffee.*

2

**ESCLUSIVO CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA DI INFUSIONE**

**EXCLUSIVE BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL**

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 0,25°C).

*Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 0,25°C).*



1

## MFS MONTALATTE AUTOMATICO BREVETTATO

Preparazione automatica  
di latte caldo

Preparazione automatica di latte  
caldo con schiuma (cappuccino)

Temperatura latte regolabile

Quantità schiuma latte regolabile

Gestione automatica  
ciclo lavaggio

## MILK FROTHING SYSTEM PATENTED

*Automatic hot milk setting*

*Automatic milk frothing setting  
(cappuccino)*

*Custom-made milk temperature  
setting*

*Custom-made milk foam quantity*

*Automatic cleaning system  
management*

2

## GRUPPI ALTEZZA MAGGIORATA

Altezza maggiorata dei gruppi  
erogatori per tazze di grandi  
dimensioni.

## HIGHER GROUPS

*Groups height suitable for 12 and  
16 ounces cups.*

3



## CONSUMI RIDOTTI

Ciclo notturno programmabile:  
riduzione consumi energetici.

## REDUCED CONSUMPTION

*Programmable night cycle:  
reduces energy consumption.*

# GRINDERS

## MACINADOSATORE ISTANTANEO ON-DEMAND ESPRESSO GRINDER



### NINO MK

Macinadosatore Istantaneo,  
Alluminio Lucidato.  
*Instant coffee grinder,  
Polished Aluminium.*



Disponibile anche nelle versioni  
in colore Bianco e Nero perlato  
*Available in Pearl Whitte and Pearl  
Black colors*



Pressa caffè esclusivo  
*Exclusive coffee tamper*



Regolazione micrometrica  
*Micrometric adjustment*

WEIGHT	28 Kg net / 35 Kg packaged
DIMENSIONS	H 690 - L 290 - P 450 mm
CONICAL MILLS	Ø 68 mm - Thick 25 mm
MOTOR	500 rpm
FREQUENCY	56/60 Hz
VOLTAGE	230 - 240 V
GRINDING TIME SETTING	Single dose 1,8/1,9 sec - double dose 3,6 sec

## MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS



### MXS

Semiautomatico, argento perlato  
*Semi-automatic, pearl silver*



### MXC

Semiautomatico, cromo  
*Semi-automatic, chrome*

### MXAS

Automatico, argento perlato  
*Automatic, pearl silver*

### MXAC

Automatico, cromo  
*Automatic, chrome*

Pressino telescopico  
Coperchio in metallo  
Carrozzeria in alluminio  
Corpo dosatore in metallo  
Contatore dosi

*Telescopic tamper  
Metal lid  
Aluminium body  
Coffee doser in metal  
Dose counter*



# ACCESSORIES



**BF**  
Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.  
*Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.*



**MPD**  
Pressino Dinamometrico.  
*Dynamometric Tamper.*



**02881015**  
Pressino caffè doppio, alluminio.  
*Double size coffee tamper, aluminum.*



**DAS8**  
Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.*



**DAS12**  
Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.*



**DAS26**  
Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.*



**DVA12 DVA8**  
Depuratore automatico  
*Purifier*  
DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



**DA12 DA8**  
Depuratore automatico  
*Automatic purifier*  
DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



**02361034**  
Kit Cialda  
*Kit for Pods*



**02843035**  
Detergente per cappuccinatore.  
*Cappuccino Foamer Cleaner.*




**03510035 (g 120)**  
Detergente per macchine da Espresso.  
*Espresso Machine Cleaning Tablets.*



**03511035 (g 430)**  
Pulitore Macinacaffè.  
*Grinder Cleaner.*





## MODELS

<b>KUP2S</b>	2 Units	Automatic	Colour Pearl Silver
<b>KUP3S</b>	3 Units	Automatic	Colour Pearl Silver
<b>KUP2B</b>	2 Units	Automatic	Colour Pearl Black
<b>KUP3B</b>	3 Units	Automatic	Colour Pearl Black
<b>KUP2W</b>	2 Units	Automatic	Colour Ice White
<b>KUP3W</b>	3 Units	Automatic	Colour Ice White

## TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Colours
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Colori
Gruppen	kesselinhalt	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschiffung	Farben
Groupes	Capacité chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Coloris
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Colores
N°	l	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	12	230-400	50/60	3900	54-21	80-31,5	50-19,6	55-121	76-167	Pearl Silver Pearl Black Ice White
3	16	230-400	50/60	6000	54-21	103-40,5	50-19,6	67-147	90-198	Pearl Silver Pearl Black Ice White



